



## Ulhasnagar municipal corporation

### उल्हासनगर महानगरपालिका

मुख्य प्रशासकीय इमारत, चोपडा कोट रोड, उल्हासनगर - ३



दूरध्वनी क्र.

०२५१-२७२०११६-१२५

विस्तार क्र.

२३२/२६८

संकेत स्थळ.

[www.umc.gov.in](http://www.umc.gov.in)

ई-मेल आय डी.

umc.sanitation@gmail.com

जा.क्र.उमप/आवि/ससाआअ/९४६/२०२१

दिनांक:- २३ / ०९/२०२१

प्रति,

- १) मेसर्स झा पी अॅण्ड कंपनी, उल्हासनगर
- २) मेसर्स ओरियन सिक्योर, दिल्ली,

**विषय:-** दिनांक १६/०९/२०२१ रोजी दुपारी १२:३० वाजता निविदेतील अटी व शर्तीनुसार मुळ कागदपत्रासह हजर राहण्याबाबत. ई-निविदा क्र. २०२१\_UMC\_६९७२४६\_१

**सदर्भ:-** १) जा.क्र.उमपा/आवि/उप-आ/१२२, दि. ३०/०८/२०२१ रोजीची नोटिस/सुचना  
२) दिनांक २५/०८/२०२१ रोजीचे मेसर्स ओरियन सिक्योर, यांचे हरकत पत्र.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व “स्वच्छ भारत अभियान” मोहिम प्रभावीपणे रावविणेकामी व नागरीकांना शिस्त लावणेसाठी अभिकर्त्यामार्फत “स्वच्छता मार्शल” ची नियुक्ती करणेवाबत आरोग्य विभाग मार्फत ई-निविदा क्र. 2021\_UMC\_697246\_1 मागविण्यात आली होती.

त्याअनुरंगाने मेसर्स झा पी अॅण्ड कंपनी, उल्हासनगर व मेसर्स ओरियन सिक्योर, दिल्ली, निविदाकार यांनी निविदेतील अटी व शर्तीनुसार किमान पासिंग २०० पेक्षा जास्त मुळ्यांकन प्राप्त केलेले आहेत. त्यानुसार सदर निविदाकारांचा निविदेचा दुसरा लिफाफा (Commercial bid) उघडण्यापुर्वी निविदाकार व इतर यांना निविदाकारांनी अपलोड केलेल्या ऑनलाईन दस्तऐवजा बाबत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. मेसर्स ओरियन सिक्योर, दिल्ली, यांनी हरकत नोंदविल्या नुसार सदर प्रकरणी दिनांक १६/०९/२०२१ रोजी दुपारी १२:३० वाजता मा. अतिरीक्त आयुक्त तथा निविदा समिती अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी आयोजित केली आहे.

तरी आपण निविदेतीली अटी व शर्तीनुसार मुळ दस्ताऐवजासह उपस्थित राहावे.

*W.H.N. ALE*  
सहा. सार्वजनिक अमरांश अधिकारी  
उल्हासनगर महानगरपालिका

- प्रत -**
- १) सिस्टीम मॅनेजर, माहिती तंत्रज्ञान विभाग,  
२/महापालिका वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी.
  - २) सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग,  
२/ नोटिस नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करणेसाठी.

**प्रत:-** १) मा. निविदा समिती अध्यक्ष व सर्व निविदा व छाननी समिती सदस्य यांनी कृपया उपस्थित रहावे.

**प्रत:- माहितीस्तव.**

मा. आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका